

Kölner Str. 18, 70376 Stuttgart Telefon +49 711 21747-600 Telefax +49 711 21747-699 haevg@hausarzt-bw.de www.hausarzt-bw.de



Übersicht P4 relevante Krankheitsgruppen mit Beispielen für die IKK classic

P4 = Zuschlag für die Behandlung multimorbider Patienten

Bitte beachten Sie, dass in den jeweiligen Gruppen nur Beispiele aufgezeigt werden.

Die vollständige Liste der Diagnosen (Anlage 3, Anhang 5) finden Sie unter www.hausarzt-bw.de

Gruppe	Atherosklerose der Extremitätenarterien	Gruppe	Neurologische Erkrankungen
1	170.22G (pAVK IIb)	10	I69.3G (Folgen eines Apoplex), G25.81G (RLS), G20.00G (M. Parkinson), G35.0G (MS)
Gruppe	Chronische Nierenkrankheit	Gruppe	Arthrose des Kniegelenks, des Hüftgelenks, der Beckenregion oder des Oberschenkels
2	N18.1G (Stadium I)	11	M16.7G (sek. Coxarthr.), M17.5G (sek. Gonarthrose)
Gruppe	Chronischer Schmerz	Gruppe	Osteoporose mit pathologischer Fraktur
3	F45.40G (anhaltende somatoforme Schmerzstörung)	12	M80.08G (postmenopausale WK-Fraktur), M80.05G (postmenopausale Femurfraktur)
Gruppe	Diabetes mellitus mit Komplikationen	Gruppe	Mittelgradige/Schwere Depression
4	E11.20G (Niere), E11.30G (Auge), E11.40G (Nerven), E11.50G (Gefäße)	13	F32.1G (mittelschwere Depression)
Gruppe	Chronische Erkrankungen der Leber	Gruppe	Zustand nach Transplantation
5	K70.3G (Alkohol-Zirrhose), B18.0G (chron. Hep. B)	14	Z94.5G (Hauttransplantation)
Gruppe	Chronische Erkrankungen der Lunge	Gruppe	Brustkrebs
6	J44.82G (COPD: FEV1 50-70%), J43.9G (Emphysem)	15	C50.4G (Mamma-Ca oberer äußerer Quadrant)
Gruppe	Hypertonie mit Komplikationen, renovaskuläre Hypertonie	Gruppe	Rheumatoide Arthritis, Bechterew u. a.
7	I13.90G (hypertensive Herz-/Nierenkrankheit), I15.90G (sekundäre Hypertonie)	16	M05.30G (seropos. PCP), M06.00G (seroneg. PCP), M45.06G (Bechterew lumbal), M05.20G (Vaskulitis b. PCP)
Gruppe	Kardiologische Erkrankungen	Gruppe	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
8	I48.1G (VHF), I25.11G (1-G-KHK), I50.11G (NYHA I)	17	K50.88G (M. Crohn), K51.8G (Colitis ulcerosa)
Gruppe	Metastasen	Gruppe	Dekubitus
9	C79.88G (Metastase)	18	L89.94G (Steißbeindekubitus)